



# Jagdspaniel-Klub e. V.

Gegründet 1907 – Sitz München

Mitglied im Verband für das Deutsche Hundewesen e. V. (VDH)  
- der Fédération Cynologique Internationale (F.C.I.) angeschlossen -  
und im Jagdgebrauchshundverband e. V. (JGHV)

## Untersuchung auf Hüftgelenkdysplasie (HD)

### Bestätigung des Besitzers

Name des Hundes: \_\_\_\_\_ Rasse \_\_\_\_\_

ZB-Nr.: \_\_\_\_\_ ID-Nr.: \_\_\_\_\_ Farbe: \_\_\_\_\_ Rüde / Hündin

Wurfdatum: \_\_\_\_\_ Name und Anschrift des Besitzers: \_\_\_\_\_

Telefon-Nr. \_\_\_\_\_

Der Besitzer bestätigt die Identität des geröntgten Hundes. Mit dem Einsenden der Aufnahme wird eine Auswertung zu Lasten des Besitzers angestoßen. Die Röntgenaufnahme geht in das Eigentum des Jagdspaniel-Klubs e.V. über.

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Besitzer: \_\_\_\_\_

### Bestätigung des Röntgenarztes

digitale Aufnahme

Hinweise zur Aufnahmetechnik auf der 2.Seite,

**Versand von digitalen Aufnahmen ist nur über vetsxl.com zulässig.**

1. Die Ahnentafel wurde vor Anfertigung der Röntgenaufnahme vorgelegt. Die HD-Untersuchung ist in dieser vermerkt.

2. Nummer der Röntgenaufnahme: \_\_\_\_\_

3. Die Identifikationsnummer (ID-Nr.) des Hundes wurde geprüft. Sie stimmt mit der in der Ahnentafel überein.

4. Der Hund (Gewicht: \_\_\_\_\_) wurde sediert.

Präparat und Menge: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift und Stempel des Röntgenarztes \_\_\_\_\_

### Hinweise zum Versand

Vom Röntgenarzt sind bitte zu versenden:

- die beschriftete Röntgenaufnahme
- das komplette Formular (alle Blätter)
- die **Original-Ahnentafel** des Hundes

### Versandadresse:

Jagdspaniel-Klub e.V.  
Bianka Titus-Langer  
Fichtelseestr. 30  
95686 Fichtelberg

### Auswertungsstelle (Abweichungen von HD: A1 sind gekennzeichnet)

- |                        |   |  |                                      |                                     |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Norbergwinkel          | <input type="checkbox"/> <105°                | <input type="checkbox"/> <100°               | <input type="checkbox"/> =90°        | <input type="checkbox"/> <90°       |
| Lage FKZ zu DAR        | <input type="checkbox"/> deckend              | <input type="checkbox"/> Lateral             |                                      |                                     |
| Femurkopf              | <input type="checkbox"/> rel. groß            | <input type="checkbox"/> rel. klein          | <input type="checkbox"/> abgeflacht  | <input type="checkbox"/> eckig      |
| Gelenkspalt            | <input type="checkbox"/> divergierend         | <input type="checkbox"/> breit               | <input type="checkbox"/> sehr breit  | <input type="checkbox"/> subluxiert |
| Craniolateraler AR     | <input type="checkbox"/> horizontal           | <input type="checkbox"/> abgeflacht          | <input type="checkbox"/> Zubildungen |                                     |
| Subchondraler Sklerose | <input type="checkbox"/> gleichmäßig verdickt | <input type="checkbox"/> lateral verdickt    |                                      |                                     |
| Zubildungen Femurhals  | <input type="checkbox"/> ML gering            | <input type="checkbox"/> ML dick             |                                      |                                     |
| Nicht auswertbar, weil | <input type="checkbox"/> mangelhafte Lagerung | <input type="checkbox"/> mangelhafte Technik |                                      |                                     |
- Abkürzungen: **AR** = Acetabulumrand, **D**= dorsal, **FKZ** = Femurkopfzentrum, **ML** = Morganlinie

### Befund der Auswertungsstelle

### Raum für Bemerkungen


HD	A	1	2	frei
HD	B	1	2	Übergangsform
HD	C	1	2	leicht
HD	D	1	2	mittel
HD	E	1	2	schwer

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift des Gutachters: \_\_\_\_\_

Das Verfahren entspricht den Richtlinien, die von der Kommission Hüftgelenkdysplasie der F.C.I. angegeben wurden.

## Hinweise zur Aufnahmetechnik

1. Lagerung der Gliedmaßen
  - den Hund bitte so halten, dass eine symmetrische Abbildung entsteht
  - Hintergliedmaßen parallel zu einander und zur Tischoberfläche halten
  - Gut eindrehen! Kniescheiben müssen in die Kniegelenke projiziert werden
2. Beschriftung der Röntgenaufnahme
  - Beschriftung nur mit Scribor
  - Name des Röntgentierarztes
  - Datum und Nummer der Röntgenaufnahme
  - Identifikationsnummer des Hundes
  - Zuchtbuchnummer und Name des Hundes
  - Seitenmarkierung (R oder L)
3. Versand der Aufnahme nur herkömmlich als Filmaufnahme oder digital, keine CD oder DVD



## Begriffe

